

## PATIENTENPASS Abacavir / Lamivudin AL 600 mg/300 mg Filmtabletten



### WICHTIG - PATIENTENPASS Abacavir/Lamivudin AL 600 mg/300 mg Filmtabletten Tragen Sie diese Karte immer bei sich.

Da Abacavir/Lamivudin AL Abacavir enthält, können einige Patienten, die Abacavir/Lamivudin AL einnehmen, möglicherweise eine Überempfindlichkeitsreaktion (schwerwiegende allergische Reaktion) entwickeln. Diese **kann lebensbedrohlich werden**, wenn Abacavir/Lamivudin AL weiterhin eingenommen wird. **SETZEN SIE SICH SOFORT MIT IHREM ARZT IN VERBINDUNG**, damit er **entscheiden kann, ob Sie die Therapie mit Abacavir/Lamivudin AL absetzen müssen, wenn:**

**1) Sie einen Hautausschlag bekommen ODER**

**2) Sie aus mindestens ZWEI der folgenden Gruppen eines oder mehrere Symptome (Beschwerden) entwickeln:**

- Fieber
- Kurzatmigkeit, Halsschmerzen oder Husten
- Übelkeit oder Erbrechen oder Durchfall oder Bauchschmerzen
- Starke Müdigkeit oder diffuse Schmerzen oder ein allgemeines Unwohlsein

Wenn Sie Abacavir/Lamivudin AL aufgrund einer solchen Überempfindlichkeitsreaktion abgesetzt haben, **NEHMEN SIE NIE WIEDER** Abacavir/Lamivudin AL oder ein anderes Abacavir-haltiges Arzneimittel (z. B. Ziagen, Triumeq oder Trizivir) **ein**, da es **innerhalb von Stunden** zu einem lebensbedrohlichen Blutdruckabfall oder zum Tod kommen kann.

siehe Rückseite der Karte

## **PATIENTENPASS Abacavir / Lamivudin AL 600 mg/300 mg Filmtabletten**

Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich bei Ihnen eine Überempfindlichkeitsreaktion auf Abacavir/Lamivudin AL entwickelt, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Arzt in Verbindung. Notieren Sie sich hier den Namen und die Anschrift Ihres behandelnden Arztes:

Arzt: ..... Tel: .....

**Wenn Ihr Arzt nicht erreichbar ist, müssen Sie sofort nach einer anderen Möglichkeit suchen, ärztlichen Rat einzuholen (z. B. die Notfallambulanz des nächstgelegenen Krankenhauses).**

Für allgemeine Anfragen zu Abacavir/Lamivudin AL wenden Sie sich bitte an ALIUD PHARMA® GmbH, (+49) 7333 9651 0.